

実行 ユニバーサル検索(Ctrl + F)

ショートカットとして保存 実行 切り取り コピー 貼り付け パッケージを管理 レコーディング 画面スクレイピング データスクレイピング ユーザーイベント UI Explorer 未使用の変数を削除 Excel にエクスポート パブリッシュ

ファイル 編集 依存関係 ウィザード セレクター 変数 エクスポート 導入

PDFを一括ダウンロード ×

PDFを一括ダウンロード > PDFを一括ダウンロード > シーケンス > ディレクトリを作成

すべて展開 すべて折りたたみ

UiPath.Core.Activities.CreateDirectory

プロパティ

- その他
 - プライベート
- ディレクトリ
 - パス フォルダ名 + URL ...
- 共通
 - エラー発生時に実行を継続 現在のアクティビティが ...
 - 表示名 ディレクトリを作成

式エディター

Path (String)

フォルダ名 + URL

OK キャンセル

ディレクトリを作成

UI Path Studio 実行中のメニューバー。機能は以下の通り:

- 保存 (Save)
- 実行 (Run)
- 切り取り (Cut)
- コピー (Copy)
- 貼り付け (Paste)
- 編集 (Edit)
- パッケージ管理 (Package Management)
- 依存関係 (Dependencies)
- レコーディング (Recording)
- 画面スクレイピング (Screenshot Scraping)
- データスクレイピング (Data Scraping)
- ユーザーイベント (User Events)
- UI Explorer (UI Explorer)
- 未使用の変数を削除 (Remove Unused Variables)
- Excel にエクスポート (Export to Excel)
- パブリッシュ (Publish)
- セレクター (Selector)
- 変数 (Variables)
- エクスポート (Export)
- 導入 (Import)

左側のツリービュー:

- PDFを一括ダウンロード
- PDFを一括ダウンロード > シーケンス > 繰り返し (各行) > Body > HTTP 要求

中央のワークスペース: PDFを一括ダウンロード > PDFを一括ダウンロード > シーケンス > 繰り返し (各行) > Body > HTTP 要求

右側のプロパティパネル: UiPath.Web.Activities.HttpClient

- OAuth1
 - OAuth1 トークン: コンシューマーに対する
 - OAuth1 トークンシークレット: コンシューマーに対する
 - コンシューマーキー: クライアントの資格情報
 - コンシューマーシークレット: クライアントの資格情報
- OAuth2
 - OAuth2 トークン: OAuth2 認証プロトコ
- オプション
 - Cookie: (コレクション)
 - URL セグメント: (コレクション)
 - パラメーター: (コレクション)
 - ヘッダー: (コレクション)
 - リソースパス: [REDACTED]
 - 本文: VB の式を入力してください
 - 本文形式: application/xml
 - 添付ファイル: (コレクション)
- クライアント証明書認証
 - クライアント証明書: Nothing
 - クライアント証明書パスワード: Nothing
- その他
 - プライベート:
- 入力
 - エンドポイント: row(0).ToString
 - メソッド: GET
 - 応答形式: ANY
- 共通
 - エラー発生時に実行を継続: VB の式を入力してください
 - タイムアウト (ミリ秒): 6000
 - 表示名: HTTP 要求
- 出力
 - ヘッダー: VB の式を入力してください
 - 状態コード: VB の式を入力してください
 - 結果: エンドポイントから受け


式エディター (HTTP 要求)

ResourcePath (String)

UiPath%ウェブ上のファイルを一括ダウンロード% + フォルダ名 + "% + row.Item("要素").ToString() + right(row(0).ToString, 4)

OK キャンセル

ディレクトリ作成のエラー



HTTP要求のエラー

